


SHINING 3D  
DENTAL

# AutoScan-DS-EX Pro(H)

Встречайте 5 мегу эру



SHINING3DDENTAL.RU

# Знакомьтесь, AutoScan-DS-EX Pro(H)

AutoScan-DS-EX Pro(H), разработанный и изготовленный SHINING 3D, представляет собой 3D-стоматологический сканер с мощными функциями для различных применений, включая сканирование слепков, гипсовых моделей, артикуляторов, абатмента имплантата и т.д. Его камеры с высоким разрешением, передовые алгоритмы и удобный интерфейс обеспечивают превосходное качество данных при оптимальном использовании.



SHINING 3D

## Усовершенствованный зуботехнический сканер



### Сверхвысокая точность

Точность сканирования  $\leq 8$  мкм обеспечивает надежный результат сканирования, полностью удовлетворяя требованиям различных применений в стоматологической промышленности.



### Непревзойденные детали

Оснащенный двумя камерами с высоким разрешением 5,0 МП, наш AutoScan-DS-EX Pro (H) может тщательно фиксировать каждую деталь компонентов.



### Быстрая скорость

Сканирование прикуса: 7 секунд  
Сканирование верхней / нижней челюсти: 14 секунд  
сканирование 1 ~ 4 штампов: 18 секунд  
сканирование 5 ~ 8 штампов: 30 секунд  
Сканирование оттиска: 66 секунд

# Мощное программное обеспечение

## Гибкий рабочий процесс

Настройте свой собственный рабочий процесс так, как вы предпочитаете, повышая эффективность работы, как никогда раньше. Доступны функции "все в одном" и "тройной лоток", позволяющие получать полные данные сканирования за меньшее количество шагов.

## Фоновая обработка данных

Сканирование и фоновая обработка данных могут выполняться одновременно, что делает весь процесс более эффективным.

## Универсальные режимы сканирования

Новое программное обеспечение, связанное с AutoScan-DS-EX Pro (H), может поддерживать различные режимы сканирования, включая многолучевое сканирование, высококачественное сканирование, сканирование с использованием искусственного интеллекта, сканирование текстур, сканирование в режиме HDR, сканирование с пониженной яркостью и т.д. .



# Приложения



Абатмент




Мост на имплантах



Сканбоди



Текстура



Модель



Артикулятор



Съемный протез



Слепки



Культевая вкладка

# Технические характеристики

Модель	AutoScan-DS-EX Pro(H)
Разрешение камер	2*5.0 MP
Точность	≤ 8мкм
Скорость сканирования	Прикус: 7с; Верх/Низ челюсти: 14с; 1~4 одиночек: 18с; 5~8 одиночек: 30с; Слесток: 66с
Сканирование артикулятора	Передача показаний артикулятора
Формат вывода	STL, PLY, OBJ
Источник света	Голубой свет
Габариты	385mm(L)*260mm(W)*270mm(H)
Вес	5.0 Kg
Интерфейс	USB 3.0
Источник питания	DC 24V

\*SHINING 3D оставляет за собой право вносить любые изменения в спецификации и изображения.



[sales@shining3d.com](mailto:sales@shining3d.com)  
[www.shining3ddental.ru](http://www.shining3ddental.ru)